

## SDS SPRANG DATENSYSTEME

UHER München Tonbandgeräte, Zubehör und Ersatzteile / reel-to-reel tape recorders, accessories and spare parts - Ausgabe / edition 07.02.2019

Soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, handelt es sich bei allen Artikeln um original UHER NOS (New Old Stock), also neue, unbenutzte Artikel aus altem Lagerbestand.

REPORT MONITOR Tonbandgeräte werden vor Auslieferung nach Austausch der Antriebsriemen gründlich geprüft.

Sowohl für REPORT MONITOR Tonbandgeräte als auch Ersatzteile und Zubehör gewähren wir eine 30-tägige Übernahmegarantie.

Die gesetzliche Gewährleistung ist ausdrücklich ausgeschlossen. Angebot freibleibend, Artikel verfügbar solange Vorrat reicht.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren Preislisten älteren Ausgabe-Datums ihre Gültigkeit.

Teile-Nummern wurden im Lauf der Zeit geändert, z.B. 1020361 = 020361 = 20361 = 2036-1

Until explicitly noted otherwise, all items are original UHER NOS (New Old Stock) unused items.

REPORT MONITOR recorders are thoroughly checked and serviced with new drive belts prior to delivery.

No warranty, but we guarantee working condition for 30 days after receipt of item. Offer subject to change without notice, available as long as stock lasts.

With publication of this price list all lists with earlier edition date are no longer valid.

Part numbers have changed over time, so for example: 1020361 = 020361 = 20361 = 2036-1

Bestell-Nr. Order no.	Beschreibung	Description	Einzelpreis unit price € incl. 19% MwSt. / VAT
	<b>Tragbare Spulen-Tonbandgeräte</b>	<b>Portable reel-to-reel tape recorders</b>	
1426	<b>UHER 4000 REPORT MONITOR AV</b> mobiles 3-Kopf-Tonbandgerät, Mono-Halbspur für 13cm Spulen, Bandgeschwindigkeiten 2.4/4.7/9.5 und 19cm/s, Stromversorgung wahlweise per Netzgerät, Akku, Batterien oder Autobatterie (keine Stromversorgung enthalten). Inkl. Tragegriff, Bedienungsanleitung deutsch/englisch/französisch, Schaltbild. Im Originalkarton.	<b>UHER 4000 REPORT MONITOR AV</b> portable reel-to-reel tape recorder, 3 tape heads, mono half-track for 5" 1/4" tape reels, tape speeds 2.4/4.7/9.5 and 19cm/s, power supply either by mains power supply unit, rechargeable battery, dry cells or d.c. sources like car batteries (no power supply included). Incl. carrying handle, operating instructions german/english/french, circuit diagram. Original box.	333,20
1426dL	wie 1426, zusätzlich <b>de Luxe</b> Ausstattung: Netzgerät <b>Z 124 A1</b> , Leerspule Aluminium <b>Z 813</b> , Original-Farbprospekt	as 1426, additionally <b>de Luxe</b> equipment: mains power supply unit <b>Z 124 A1</b> , aluminium empty reel <b>Z 813</b> , colour brochure	416,50
1426AFR	wie 1426, zusätzlich <b>AFR (Analog Field Recording)</b> Ausstattung: Netzgerät <b>Z 124 A1</b> , <b>Bleiakku 6V 3.2Ah</b> , <b>UHER M 534 A</b> dynamisches Mikrofon	as 1426, additionally <b>AFR (Analog Field Recording)</b> equipment: mains power supply <b>Z 124 A1</b> , <b>lead acid battery 6V 3.2Ah</b> , <b>UHER M 534 A</b> dynamic microphone	428,40
1904	<b>UHER 4000 REPORT MONITOR AV MIDE</b> wie 1426, jedoch fernbedienbarer Motorstopp	<b>UHER 4000 REPORT MONITOR AV MIDE</b> like 1426, but remote controlled motor stop	333,20
1904dL	Wie 1904, zusätzlich <b>de Luxe</b> Ausstattung: Netzgerät <b>Z 124 A1</b> , Leerspule Aluminium <b>Z 813</b> , Original-Farbprospekt	as 1904, additionally <b>de Luxe</b> equipment: mains power supply unit <b>Z 124 A1</b> , aluminium empty reel <b>Z 813</b> , colour brochure	416,50
1904AFR	wie 1904, zusätzlich <b>AFR (Analog Field Recording)</b> Ausstattung: Netzgerät <b>Z 124 A1</b> , <b>Bleiakku 6V 3.2Ah</b> , <b>UHER M 534 A</b> dynamisches Mikrofon	as 1904, additionally <b>AFR (Analog Field Recording)</b> equipment: mains power supply <b>Z 124 A1</b> , <b>lead acid battery 6V 3.2Ah</b> , <b>UHER M 534 A</b> dynamic microphone	428,40
	<b>Dokumentationsrekorder für Compact Kassetten</b>	<b>Documentation recorder for compact cassettes</b>	
01604 *neu*	<b>ATIS UHER CG 100</b> mikroprozessorgesteuerter Rekorder zur professionellen Sprachdokumentation auf C-Kassette, riemenloses Autoreverse-Laufwerk mit 4 Motoren, Bandgeschwindigkeit 4,76cm/sec, Sprachaufzeichnung auf Kanal 1, selbstgenerierter Timecode auf Kanal 2, LED-Anzeige für Zählwerk/Timecode, Anschlüsse K1/K2 jeweils Ein- und Ausgang, Kopfhörer, Fernsteuerungsbuss. Stationäres Gerät geeignet für Rackeinbau (0,5LE/3HE), Netzstromversorgung 230V. Inkl. Anschlusssteckersatz. Gebaut für die Ewigkeit. Deutschsprachige Dokumentation auf CD-ROM.	<b>ATIS UHER CG 100</b> microprocessor controlled recorder for professional voice documentation on compact cassettes. Beltless 4-motor autoreverse drive, tape speed 4,76cm/s, voice recording on channel 1, self generated timecode on channel 2, LED display for counter/timecode, connectors CH1/CH2 in-/outputs, headphone, remote control bus. Stationary system suitable for rack mounting (0,5LU/3HU), mains power supply 230V. Incl. connector set. Built for eternity. Documentation in german language on CD-ROM.	297,50
	<b>Bedienungsanleitungen, Servicehandbücher, Prospekte</b> <b>AUSSCHLIESSLICH ORIGINALE (können Lager Spuren aufweisen)</b>	<b>Operating instructions, service manuals, brochures</b> <b>ORIGINALS ONLY (may show signs of patina)</b>	
BA40 SB40	Bedienungsanleitung UHER 4000 REPORT MONITOR deutsch/englisch/französisch, 62 Seiten	Operating instructions UHER 4000 REPORT MONITOR german/english/french, 62 pages	12,50 3,57
BA4244 SB4244	Stromlaufplan und Servicehinweise UHER 4000 REPORT MONITOR deutsch/englisch Falblatt DIN A2 Bedienungsanleitung UHER 4200 / 4400 REPORT MONITOR deutsch/englisch/französisch, 69 Seiten	Circuit diagram and servicing instructions UHER 4000 REPORT MONITOR german/english leaflet DIN A2 Operating instructions UHER 4200 / 4400 REPORT MONITOR german/english/french, 69 pages	12,50 3,57
SB60	Stromlaufplan und Servicehinweise UHER 4200 / 4400 REPORT MONITOR deutsch/englisch Falblatt DIN A2 Stromlaufplan und Servicehinweise UHER 6000 REPORT UNIVERSAL deutsch/englisch Falblatt DIN A2	Circuit diagram and servicing instructions UHER 4200 / 4400 REPORT MONITOR german/english leaflet DIN A2 Circuit diagram and servicing instructions UHER 6000 REPORT UNIVERSAL german/english leaflet DIN A2	3,57
SB1600 BA160	Stromlaufplan und Servicehinweise UHER CR 1600 / CR 16 A deutsch Falblatt DIN A1 Bedienungsanleitung UHER CR 160 deutsch/englisch/französisch, 50 Seiten	Circuit diagram and servicing instructions UHER CR 1600 / CR 16 A german leaflet DIN A1 Operating instructions UHER CR 160 german/english/french, 50 pages	12,50 12,50
SB160 BA160AV	Stromlaufplan und Servicehinweise UHER CR 160 deutsch/englisch Falblatt DIN A2 Bedienungsanleitung UHER CR 160 AV deutsch/englisch/französisch, 50 Seiten	Circuit diagram and servicing instructions UHER CR 160 german/english leaflet DIN A2 Operating instructions UHER CR 160 AV german/english/french, 50 pages	3,57 12,50

Bestell-Nr. Order no.	Beschreibung	Description	Einzelpreis unit price € incl. 19% MwSt. / VAT
SB160AV	Stromlaufplan und Servicehinweise UHER CR 160 AV deutsch/englisch Faltblatt DIN A2	Circuit diagram and servicing instructions UHER CR 160 AV german/english leaflet DIN A2	3,57
SM210	Servicehandbuch mit Schaltplänen UHER CR 210 stereo deutsch/englisch/französisch 19 Seiten + 1 Blatt A3 + 1 Blatt A4	Service manual and circuit diagrams UHER CR 210 stereo german/english/french 19 pages + 1 leaflet A3 + 1 leaflet A2	12,50
BA240DNR	Bedienungsanleitung UHER CR 240 DOLBY NR deutsch/englisch/französisch, 48 Seiten	Operating instructions UHER CR 240 DOLBY NR german/english/french, 48 pages	12,50
BASM240 DNR	Bedienungsanleitung + Schaltpläne und Servicehinweise UHER CR 240 DOLBY NR deutsch/englisch/französisch ab Gerät 1624 07000	Operating instructions + circuit diagrams and servicing instructions UHER CR 240 DOLBY NR german/english/french from unit 1624 07000	15,47
109175	Servicehandbuch UHER 4000 REPORT MONITOR AV, 4200 / 4400 REPORT MONITOR, 1004-S deutsch/englisch/französisch, 59 Seiten	Service manual UHER 4000 REPORT MONITOR AV, 4200 / 4400 REPORT MONITOR, 1004-S german/english/french, 59 pages	23,80
PROMO	Farbprospekt UHER 4000 REPORT MONITOR AV und 4200 / 4400 REPORT MONITOR deutsch, ausführliche Vorstellung Geräte und Zubehör, 4 Seiten	Colour brochure UHER 4000 REPORT MONITOR AV and 4200 / 4400 REPORT MONITOR german, detailed presentation of recorders and accessories, 4 pages	3,57
SB631A	Schaltplan Steuerung, Stromversorgung, Servicehinweise UHER SG 631 LOGIC ab Gerät 2865 018001 englisch/französisch	Manual Control Electronics, Power Supply, Service Instructions UHER SG 631 LOGIC from unit 2865 018001 english/french	5,95
SB631B	Stromlaufpläne und Servicehinweise NF-Teil UHER SG 631 LOGIC ab Gerät 2865 018001 deutsch/englisch/französisch	circuit diagrams and servicing instructions LF-section UHER SG 631 LOGIC from unit 2865 018001 german/english/french	5,95
	<b>Netzteile und Akkus</b>	<b>Power supplies and rechargeable batteries</b>	
8124	<b>UHER Z 124 A1</b> In alle 4xxx REPORT / MONITOR einsetzbares Netz- und Ladegerät inkl. Kabel K 713	<b>UHER Z 124 A1</b> insertable mains power supply / charger for all 4xxx REPORT / MONITOR incl. cable K 713	42,84
8125	<b>UHER Z 125 A1</b> In alle 4xxx REPORT / MONITOR einsetzbares Netz- und Ladegerät inkl. Kabel K 713 mit US-Stecker	<b>UHER Z 125 A1</b> insertable mains power supply / charger for all 4xxx REPORT / MONITOR incl. cable K 713 with US plug	42,84
8131	<b>UHER Z 131</b> In CR einsetzbares Netz- und Ladegerät, inkl. Kabel K 638	<b>UHER Z 131</b> insertable mains power supply / charger for CR incl. cable K 638	29,75
8132	<b>UHER Z 132</b> <b>US-Version 110V / In CR einsetzbares Netz- und Ladegerät, inkl. Kabel K 638</b>	<b>UHER Z 132</b> <b>US-version 110 V / insertable mains power supply / charger for CR incl. cable K 638</b>	58,31
8137	<b>UHER Z 137</b> Stecker-Netz-/Ladegerät für CR	<b>UHER Z 137</b> mains power supply / charger for CR	17,85
8212s	Bleiakku 6V 3.2Ah wie <b>UHER Z 212</b> Passend zu 4xxx REPORT / MONITOR Neuware *HQ*	Lead-acid rechargeable battery 6V 3.2Ah like <b>UHER Z 212</b> fits all 4xxx REPORT / MONITOR New item *HQ*	14,28
	<b>Aufnahmezusatzgeräte</b>	<b>Recording accessories</b>	
5262	<b>UHER A 262</b> Galvanischer Telefonadapter (4000 REPORT MONITOR, 6000 UNIVERSAL)	<b>UHER A 262</b> Galvanic isolated telephone adapter (4000 REPORT MONITOR, 6000 UNIVERSAL)	37,60
5270	<b>UHER A 270</b> Telefonadapter (4000 REPORT MONITOR, 6000 UNIVERSAL)	<b>UHER A 270</b> Telephone adapter (4000 REPORT MONITOR, 6000 UNIVERSAL)	78,00
	<b>Fernbedienungszusatzgeräte</b>	<b>Remote control accessories</b>	
7411	<b>UHER F 411 Akustomat</b> Akustischer Start/Stop Schalter mit 0,4m Kabel; (4000, 4200, 4400 IC, SG 561 / SG 562, UNIVERSAL 5000). Inkl. Bedienungsanleitung	<b>UHER F 411 Akustomat</b> Acoustic Start/Stop switch with 0,4m cable; (4000, 4200, 4400 IC, SG 561 / SG 562, UNIVERSAL 5000). Incl. instructions.	34,51
7413	<b>UHER F 413 Akustomat</b> Akustischer Start/Stop Schalter mit 0,4m Kabel; (REPORT MONITOR). Inkl. Bedienungsanleitung	<b>UHER F 413 Akustomat</b> Acoustic Start/Stop switch with 0,4m cable; (REPORT MONITOR). Incl. instructions.	38,08
7423	<b>UHER F 423</b> Dia-Pilot für tonbandgesteuerten Diawechsel; Kabel 1,5m; inkl. K 911; Für alle Spulengeräte außer 4000 REPORT MONITOR AV und unabhängig vom Fabrikat für jedes Zwei- oder Vierspurgerät. Inkl. Bedienungsanleitung	<b>UHER F 423</b> Dia-Pilot for recorder controlled slide transitions; cable 1,5m; incl. K 911; For all reel-to-reel recorders except 4000 REPORT MONITOR AV and independent from manufacturer every 2- and 4-track unit. Incl. instructions.	65,45
7424	<b>UHER F 424</b> Dia-Pilot für tonbandgesteuerten Diawechsel; Kabel 1,5m für alle Kassettengeräte. Inkl. Bedienungsanleitung	<b>UHER F 424</b> Dia-Pilot for recorder controlled slide transitions; cable 1,5m for all cassette recorders. Incl. instructions.	96,99
7425	<b>UHER F 425</b> Dia-Pilot für tonbandgesteuerten Diawechsel; Kabel 1,5m für 4000 REPORT MONITOR AV	<b>UHER F 425</b> Dia-Pilot for recorder controlled slide transitions; cable 1,5m for 4000 REPORT MONITOR AV. Incl. instructions.	96,99

Bestell-Nr. Order no.	Beschreibung	Description	Einzelpreis unit price € incl. 19% MwSt. / VAT
	<b>Mikrofone</b>	<b>Microphones</b>	
4535	<b>UHER M 534 A</b> Hochwertiges dynamisches Mono-Mikrofon, Nierencharakteristik, 50-16.000 Hz, Schalter Sprache/Musik, 5-pol. DIN-Stecker	<b>UHER M 534 A</b> High quality dynamic mono-microphone, cardioid, 50-16.000 Hz, speech/music switch, 5-pole DIN-plug	65,45
4634	<b>UHER M 634 A Doppelmikrofonanlage</b> Stereo-Mikrofon Anlage bestehend aus: 2x M 534 A Dynamisches Mono-Mikrofon 1x M 923 Tischstativ 1x M 925 Stereoschiene	<b>UHER M 634 A dual-microphone system</b> Stereo-microphone system consisting of: 2x M 534 A dynamic mono-microphone 1x M 923 desk tripod 1x M 925 stereo rail	142,80
4600	<b>UHER M 600</b> Elektret Diktiermikrofon für 6000 UNIVERSAL	<b>UHER M 600</b> Electret dictation microphone for 6000 UNIVERSAL	39,98
4655	<b>UHER M 655</b> Elektret Stereo-Mikrofon, Start-/Stop- und Sprache-/Musik-Schalter, inkl. Halter und Tischfuß, 8-pol. DIN-Stecker	<b>UHER M 655</b> Electret stereo-microphone, start-/stop- and speech-/music- switches, incl. holder and base, 8-pole DIN-plug	73,78
4923	<b>UHER M 923</b> Tischstativ für Mikrofon	<b>UHER M 923</b> desk tripod for microphone	13,09
4925	<b>UHER M 925</b> Stereoschiene 19cm (M 634 A)	<b>UHER M 925</b> stereo rail 19cm (M 634 A)	7,74
	<b>Tragetaschen</b>	<b>Carrying cases</b>	
8542	<b>UHER Z 542</b> Standardtasche Kunstleder braun für CR 240, CR 1600, CR 1601	<b>UHER Z 542</b> Standard case leatherette brown for CR 240, CR 1600, CR 1601	28,56
	<b>Bandmaterial / Compact-Kassetten / Micro-Cassetten</b>	<b>Recording tape / Compact Cassettes / Micro Cassettes</b>	
8815LPR35	Leerband <b>RtM LPR35</b> / 270 m auf 13cm Kunststoffspule in Papp-Archivbox *NEU*	1/4" tape <b>RtM LPR35</b> / 270 m/885 ft on 13 cm/5" plastic reel in archive cardboard box *NEW*	anfragen
8819	<b>UHER Z 819</b> Doppelspiel-Leerband <b>DP15</b> / 540 m HIFI Lownoise auf 15 cm Kunststoff-Spule *NOS*	<b>UHER Z 819</b> 1/4" tape <b>DP15</b> / 540 m/1800 ft HIFI Lownoise on 15 cm plastic reel *NOS*	23,80
C60Fe	<b>Compact-Kassette Ferro Plus C-60</b> 2x 30 min in transparenter Klapphülle *NEU*	<b>Compact Cassette Ferro Plus C-60</b> 2x 30 min in transparent flip case *NEW*	1,79
C60Cr	<b>Compact-Kassette CrO<sub>2</sub> C-60</b> 2x 30 min in transparenter Klapphülle *NEU*	<b>Compact Cassette CrO<sub>2</sub> C-60</b> 2x 30 min in transparent flip case *NEW*	4,46
4106612	<b>Micro-Cassette</b> 60 Minuten <b>MC-60</b>	<b>Micro Cassette</b> 60 minutes <b>MC-60</b>	2,02
4106613	<b>Micro-Cassette</b> 30 Minuten <b>MC-30</b>	<b>Micro Cassette</b> 30 minutes <b>MC-30</b>	2,02
	<b>Kopfträger komplett inkl. Tonköpfe</b>	<b>Head support assemblies complete incl. heads</b>	
8336	<b>UHER Z 336</b> Kopfträger 1/2 Spur für Variocord 263	<b>UHER Z 336</b> Head support assembly 1/2 track for Variocord 263	42,84
8338	<b>UHER Z 338</b> Kopfträger 1/4 Spur für Variocord 263	<b>UHER Z 338</b> Head support assembly 1/4 track for Variocord 263	42,84
8342	<b>UHER Z 342</b> Kopfträger 1/2 Spur für Variocord 23 / 63	<b>UHER Z 342</b> Head support assembly 1/2 track for Variocord 23 / 63	42,84
8349	<b>UHER Z 349</b> Kopfträger 1/2 Spur für SG 520 / SG 521 Variocord	<b>UHER Z 349</b> Head support assembly 1/2 track for SG 520 / SG 521 Variocord	42,84
8362	<b>UHER Z 362</b> Kopfträger 1/2 Spur für SG 562	<b>UHER Z 362</b> Head support assembly 1/2 track for SG 562	285,60
	<b>Kabel und Adapter</b>	<b>Cables and adapters</b>	
3111	<b>UHER K 111</b> Mikrofonverlängerungskabel 5m 3-pol (M 141, M 534)	<b>UHER K 111</b> Microphone extension cable 5m 3-pole (M 141, M 534)	23,80
3124	<b>UHER K 124</b> Mikrofonverlängerungskabel 5m 5-pol Renkverschluss (M 517 an 4000, 4200, 4400 IC)	<b>UHER K 124</b> Microphone extension cable 5m 5-pole locking DIN-connector (M 517 to 4000, 4200, 4400 IC)	23,80
3125	<b>UHER K 125</b> Mikrofonverlängerungskabel 5m 7-pol Renkverschluss	<b>UHER K 125</b> Microphone extension cable 5m 7-pole locking DIN-connector	23,80

## SDS SPRANG DATENSYSTEME

UHER München Tonbandgeräte, Zubehör und Ersatzteile / reel-to-reel tape recorders, accessories and spare parts - Ausgabe / edition 07.02.2019

Bestell-Nr. Order no.	Beschreibung	Description	Einzelpreis unit price € incl. 19% MwSt. / VAT
3134	<b>UHER K 134</b> Mikrofonverlängerungskabel 5m; 8-pol Renkverschluss (M518, M641, M646) für 4000 REPORT MONITOR, 6000 UNIVERSAL, CR 210 ab Nr. 41000, CR 240 und CR 240 AV Mit Brücke für die Zeitkonstantenumschaltung der Aussteuerautomatik	<b>UHER K 134</b> Microphone extension cable 5m; 8-pole locking DIN connector (M518, M641, M646) for 4000 REPORT MONITOR, 6000 UNIVERSAL, CR 210 from No. 41000, CR 240 and CR 240 AV With bridge for the time constant switching of automatic level control	23,80
3511	<b>UHER K 511</b>	<b>UHER K 511</b>	anfragen
3525	<b>UHER K 525</b> Autoradio Tonleitung Stereo 2m Für 4200 und 4400 REPORT Stereo IC, 4200 und 4400 REPORT MONITOR	<b>UHER K 525</b> Car radio connection cable stereo 2m For 4200 and 4400 REPORT Stereo IC, 4200 and 4400 REPORT MONITOR	17,85
3528	<b>UHER K 528</b> Autoradioanschlusskabel Mono 2,5m für CR. Gleichzeitig erfolgt die Stromversorgung des Gerätes aus der Autobatterie. Nur für 12V Bordspannung.	<b>UHER K 528</b> Car radio connection cable mono 2,5m for CR. Simultaneous power supply through car battery. 12V only.	16,66
3529	<b>UHER K 529</b> Autoradioanschlusskabel Stereo 2,5m für CR. Gleichzeitig erfolgt die Stromversorgung des Gerätes aus der Autobatterie. Nur für 12V Bordspannung.	<b>UHER K 529</b> Car radio connection cable stereo 2,5m for CR. Simultaneous power supply through car battery. 12V only.	16,66
3541	<b>UHER K 541</b> Tonleitung / DIN Audio-Anschlusskabel 1,5m	<b>UHER K 541</b> DIN Audio connection cable 1,5m	12,00
3545	<b>UHER K 545</b>	<b>UHER K 545</b>	anfragen
3557s	<b>UHER K 557 kompatibel</b> Stereo Tonleitung 1,5m Überspiel-/Diodenkabel 5-pol DIN Stecker auf 4* Cinch-Stecker neu	<b>UHER K 557 compatible</b> Stereo audio connection cable 1,5m 5-pole DIN plug to 4* Cinch-plug new	13,69
3562	<b>UHER K 562</b> Monitoradapterkabel 2m; 6-pol DIN-Stecker auf 2* Cinch Stecker, Verbindungskabel zwischen Tonbandgerät und Stereo Verstärker mit Monitoreinrichtung. Für SG 560 / SG 561 / SG 562	<b>UHER K 562</b> Monitor adapter cable 2m; 6-pole DIN-plug to 2* Cinch plugs, connects tape recorder and stereo amplifier with monitoring capability. For SG 560 / SG 561 / SG 562	11,90
3563	<b>UHER K 563</b> Monitoradapter 2m; DIN 6-pol Stecker auf 5-pol Stecker, Verbindungskabel zwischen Tonbandgerät und Stereo Verstärker mit Monitoreinrichtung. Für Royal de Luxe, Royal de Luxe C, SG 560, SG 561, SG 562	<b>UHER K 563</b> Monitor adapter cable 2m; 6-pole plug to 5-pole plug, connects tape recorder and stereo amplifier with monitoring capability. For Royal de Luxe, Royal de Luxe C, SG 560, SG 561, SG 562	6,90
3626	<b>UHER K 626</b> Adapterkabel 0,2m; 2* Kupplung 8-pol auf 1* Stecker 8-pol zum Anschluss von 2 Mikrofonen an alle Spulen- und Kassettengeräte mit einer Mikrofonbuchse nach DIN 45 326. Automatikumschaltbrücke von Stift 2 nach Stift 1, Stromversorgung für Kondensatormikrofone (z.B. M 646) über Stift 8 aus dem Spulen- oder Kassettengerät (soweit dort vorhanden) möglich.	<b>UHER K 626</b> Adapter cable 0,2m; 2* connector 8-pole to 1* plug 8-pole for connecting 2 microphones to all reel-to-reel- and cassette recorders equipped with a microphone socket according to DIN 45 326. Automatic switching bridge from Pin 2 to Pin 1, power supply for condenser microphones (e.g. M 646) via Pin 8 (if available on host)	5,47
3627	<b>UHER K 627 -&gt; K 626 verwenden</b>	<b>UHER K 627 -&gt; use K 626</b>	
3628s	<b>UHER K 628 kompatibel</b> Adapterkabel für den Anschluss von 2 Mono-Mikrofonen (5-pol DIN) an Stereo-Mikrofoneingang (8-pol DIN) CR neu "RetroKabel"	<b>UHER K 628 compatible</b> Adapter cable to connect 2 mono microphones (5-pole DIN) to stereo-microphone socket (8-pole DIN) CR new "RetroKabel"	23,80
3638	<b>UHER K 638</b> Stromversorgungs- und Ladekabel 0,28m (Z 131)	<b>UHER K 638</b> power supply and charging cable 0,28m (Z 131)	12,00
3641	<b>UHER K 641</b> Zweigleiterkabel für den gleichzeitigen Anschluß von Z 124 (Netzanschluß und Ladegerät) und F 411 (Akustomat) an REPORT IC	<b>UHER K 641</b> Branched cable for simultaneous connection of Z 124 (mains power supply / charger) and F 411 (Akustomat) to REPORT IC	14,28
3645	<b>UHER K 645</b> Stromversorgungskabel/Monitorkabel Z 145 / Z 147 0,35m für 6000 REPORT UNIVERSAL	<b>UHER K 645</b> power supply-/monitor cable Z 145 / Z 147 0,35m for 6000 REPORT UNIVERSAL	15,90
3646	<b>UHER K 646</b> Zweigleiterkabel für den gleichzeitigen Anschluß von Z 124 A1 (Netz- und Ladegerät) und F 413 (Akustomat) an REPORT MONITOR	<b>UHER K 646</b> Branched cable for simultaneous connection of Z 124 A1 (mains power supply / charger) and F 413 (Akustomat) to REPORT MONITOR	14,28
3713s	<b>UHER K 713 kompatibel</b> Stromversorgungs-/Ladekabel für Z 124 A1 und Bleiakku Z 212, 0,35m neu "RetroKabel"	<b>UHER K 713 compatible</b> power supply-/charge cable Z 124 A1 and Lead-acid battery Z 212 0,35m new "RetroKabel"	12,00
3714	<b>UHER K 714</b> Stromversorgungs-/Ladekabel für Z 124 A1 und NiCd-Akku Z 214, 0,35m	<b>UHER K 714</b> power supply-/charging cable Z 124 A1 and NiCd-battery Z 214 0,35m	12,00

Bestell-Nr. Order no.	Beschreibung	Description	Einzelpreis unit price € incl. 19% MwSt. / VAT
3715	<b>UHER K 715</b> Autoanschluss- und Ladegerät 12V 2,6m; für alle 4xxx REPORT IC und MONITOR zur Stromversorgung der Geräte aus dem 12V Bordnetz. Anschluß an Zigarettenanzündersteckdose	<b>UHER K 715</b> Car connection and charger 12V 2,6m; for all REPORT 4xxx IC and MONITOR. Power supply from 12V car battery via cigarette lighter socket	23,80
3717	<b>UHER K 717</b> Autoanschlusskabel 12V 2,7m; für alle REPORT 4x00 IC und MONITOR zur Stromversorgung der Geräte aus dem 12V Bordnetz. Anschluß an Zigarettenanzündersteckdose	<b>UHER K 717</b> Car connection cable 12V 2,7m; for all 4x00 REPORT IC and MONITOR. Power supply from 12V car battery via cigarette lighter socket	16,66
3719	<b>UHER K 719</b>	<b>UHER K 719</b>	anfragen
3740	<b>UHER K 740</b>	<b>UHER K 740</b>	anfragen
3824	<b>UHER K 824</b> Adapterstecker zum Anschluß eines M 641 oder M 646 direkt oder über K 134 an (jeweils bis Gerätenr.): CR 210 1642-52000 CR 240 1624-06813 CR 240 AV 1625-02500 Mit Automatikumschaltbrücke	<b>UHER K 824</b> Adapter plug for connecting M 641 or M 646 directly or via K 134 to (to unit no. resp.): CR 210 1642-52000 CR 240 1624-06813 CR 240 AV 1625-02500 With automatic switching bridge	4,05
3836	<b>UHER K 836</b> Adapter M 155	<b>UHER K 836</b> Adapter M 155	4,05
3841	<b>UHER K 841</b> Verbindungskabel 2,5m; Stecker 5-pol auf Stecker 5-pol und Stecker 6-pol auf Stecker 6-pol Zur Verbindung der Geräte VG 840 und Z 140	<b>UHER K 841</b> Connecting cable 2,5m; plug 5-pole to plug 5-pole and plug 6-pole to plug 6-pole For connection of units VG 840 and Z 140	23,80
3853	<b>UHER K 853</b> Adapter 5-pol DIN auf 3-pol DIN	<b>UHER K 853</b> Adapter 5-pole DIN to 3-pole DIN	7,14
3911	<b>UHER K 911</b>	<b>UHER K 911</b>	anfragen
	<b>Ersatzteile</b>	<b>Spare parts</b>	
1 0 11000	Antriebsmotor 50 Hz SG 560 / SG 561 / SG 562, Royal de Luxe	Motor 50 Hz SG 560 / SG 561 / SG 562, Royal de Luxe	44,63
1 0 11003	Antriebsmotor SG 520 / SG 521, Variocord 263	Motor SG 520 / SG 521, Variocord 263	47,60
1 0 11009	Achse kpl. SG	Axle cpl. SG	1,90
1 0 11330	Antriebsrad zur Aufwickelkupplung Variocord, Royal, Royal de Luxe	Drive wheel for the take-up clutch Variocord, Royal, Royal de Luxe	15,83
1 0 11380	Umspulrad Rücklauf Variocord, Royal, Royal de Luxe	friction wheel rewind Variocord, Royal, Royal de Luxe	37,49
1 0 11390			
1 0 80370	Riemen 3-Kant Motor – linkes Friktionsrad SG 560 / SG 561 / SG 562, Royal de Luxe, 700	Belt motor – left friction wheel SG 560 / SG 561 / SG 562, Royal de Luxe, 700	4,76
1 0 11430	Fühlhebel rechts Variocord, Royal de Luxe	Sensing lever right Variocord, Royal de Luxe	11,54
1 0 11431	Fühler für Fühlhebel	Sensor for sensing lever	2,26
1 0 11450	Spulenteller links/rechts SG 520, SG 521, SG 560, SG 561, SG 562, Royal, Royal de Luxe, Variocord	Reel disc left/right SG 520, SG 521, SG 560, SG 561, SG 562, Royal, Royal de Luxe, Variocord	5,47
1 0 11470	Kupplungsscheibe mit Filz 1011480 links/rechts SG 560 / SG 561 / SG 562, Royal de Luxe, Variocord	Clutch disc compl. with felt lining 1011480 left/right SG 560 / SG 561 / SG 562, Royal de Luxe, Variocord	8,57
1 0 11480	Filz selbstklebend für Kupplungsscheibe 1011470 SG 560 / SG 561 / SG 562, Royal de Luxe, Variocord	Felt lining self adhesive for clutch disc 1011470 SG 560 / SG 561 / SG 562, Royal de Luxe, Variocord	4,76
1 0 11500	Druckscheibe für Spulenteller SG 560 / SG 561 / SG 562, Royal de Luxe	Thust disk for reel disc SG 560 / SG 561 / SG 562, Royal de Luxe	5,83
1 0 11650	Riemen Rund Bandzählwerk SG 520, SG 521, SG 560, SG 561, SG 562, Royal, Royal de Luxe, Variocord,	Belt counter SG 520, SG 521, SG 560, SG 561, SG 562, Royal, Royal de Luxe, Variocord, UNIVERSALGERÄT	
1 0 60620	UNIVERSALGERÄT 5000, BRAUN TG 502, TG 504	5000, BRAUN TG 502, TG 504	4,76
1 0 11662	Bandzählwerk SG 520, SG 521, SG 560, SG 561, SG 562, Variocord, Royal, Royal de Luxe	Tape counter SG 520, SG 521, SG 560, SG 561, SG 562, Variocord, Royal, Royal de Luxe	11,90
1 0 11961	Lagerhebel für Andruckrolle 1011970 SG 560, Royal de Luxe	Bearing lever for pressure roller 1011970 SG 560, Royal de Luxe	5,95
1 0 12091	Anzeigeelement inkl. Lämpchen Variocord 23 / 63 / 63S / 263 / SG 520	Level meter incl. lamps Variocord 23 / 63 / 63S / 263 / SG 520	17,85
1 0 12093	Anzeigeelement doppelt inkl. 4 Lämpchen SG 560 Royal, auch für Royal de Luxe	Level meter dual incl. 4 lamps SG 560 Royal, also Royal de Luxe	17,85
1 0 12103	Lämpchen 30V 25mA diverse SG und CR	Lamps 30V 25mA SG and CR	1,31
1 0 12531	Rändelmutter M3 Kopfträger	Knurled nut M3 for head assembly	1,67
1 0 15676	Abdeckung Kopfträger schwarz Variocord, Royal	Cover head assembly black Variocord, Royal	14,28
1 0 15700	Drehknopf Start/Stop und Betriebsartenschalter Royal de Luxe, Variocord	Control knob Start/Stop and operating mode Royal de Luxe, Variocord	2,38
1 0 15701	Drehknopf Spurwahlschalter Royal de Luxe, Variocord	Control knob track selection Royal de Luxe, Variocord	2,38

Bestell-Nr. Order no.	Beschreibung	Description	Einzelpreis unit price € incl. 19% MwSt. / VAT
1 016019	Motor kpl. mit Steuerung CR 240	Motor compl. with control electronics CR 240	23,80
1 016040	Riemen	Belt	4,76
1 016041	Riemen 4-Kant Schwungmasse - Kupplungsunterteile CR (2 Stück nötig)	Belt flywheel - clutches CR (2 required)	4,76
1 016050	Riemen 4-Kant Motor - Schwungmasse (elektrisch leitend) CR	Belt motor - flywheel (electrically conductive) CR	4,76
1 016060	Riemen 4-Kant Kupplungsunterteil - Bandzählwerk CG, CR	Belt clutch - tape counter CG, CR	4,76
1 016082	Riemen 4-Kant Motor - Schwungmasse CG 320	Belt motor - flywheel CG 320	4,76
1 016094	Kupplungsoberteil hinten CR	Clutch upper part CR	2,14
1 016117	Leiterplatte Netzteil CR 240 / CR 260 AV kpl. bestückt und geprüft	Circuit board power supply CR 240 / CR 260 AV compl. populated and tested	22,02
1 016189	Drehknopf-Oberteil SG 561, SG 562, CR	Control knob upper part SG 561, SG 562, CR	1,67
1 016481	Kassettenlift kpl. CR	Cassette lift compl. CR	23,80
1 016509	Riemen Flach Motor - Schwungmasse CG 360 / CG 361 / CG 362	Belt motor - flywheel CG 360 / CG 361 / CG 362	4,76
1 016556	Anzeiginstrument CG 360 / CG 361 / CG 362	Level meter CG 360 / CG 361 / CG 362	19,40
1 016711	Kontaktplatte Batteriekasten CR 210	Contact plate battery compartment CR 210	7,14
1 016873	Taste Auswerfer / Vor-/Rücklauf CR	Button Eject / Forward/Rewind CR	1,67
1 016874	Ansatzschraube schwarz für 1016873 CR	Screw black for 1016873 CR	1,19
1 016933	Batteriefachklappe schwarz CR	Battery compartment lid black CR	8,93
1 016961	Kontaktplatte Batteriekasten CR	Contact plate battery compartment CR 16 A / CR 1600	7,14
1 017564	Potentiometer 1M mit Drehschalter für VAC-Time CR 1600 / CR 16 AV	Potentiometer 1M with rotary switch for VAC-Time CR 1600 / CR 16 AV	4,76
1 018000	Motor CR 160 / CR 160 AV	Motor CR 160 / CR 160 AV	17,85
1 018001	Motor CR 1601	Motor CR 1601	12,50
1 018112	Servomotor CR 1600 / CR 1601	Servomotor CR 1600 / CR 1601	13,80
1 018113	Schraube M 1,6 x 3 für 1018112	Screw M 1.6 x 3 for 1018112	1,19
1 018116	Stummschaltkontakt Aufnahme CR 1600 / CR 1601	Mute contact record CR 1600 / CR 1601	5,95
1 018195	Leiterplatte Cinch-Buchsen Line-In/-Out CR kpl. bestückt und geprüft	Circuit board Cinch sockets Line-In/-Out CR compl. populated and tested	4,76
1 018210	Leiterplatte Bedienelemente CR 160 / CR 160 AV kpl. bestückt und geprüft	Circuit board controls CR 160 / CR 160 AV compl. populated and tested	11,07
1 018334	Dreh-/Druckschalter Marken setzen / Cueing CR 1601	Switch set marker / cueing CR 1601	2,50
1020014	Umbausatz Motor (Escap) mit Motorsteuer-Elektronik inkl. Anleitung REPORT MONITOR Vollwertiger Ersatz für Bühler-Motor	Motor conversion kit (Escap) with control electronics incl. description REPORT MONITOR Replacement for Bühler motor	22,49
1 0 20032 1 0 20061	Riemenreiniger / Bürstchen REPORT MONITOR / 6000 UNIVERSAL	Belt cleaner / brush REPORT MONITOR / 6000 UNIVERSAL	1,43
1 020034	Schwungmasse REPORT MONITOR	Flywheel REPORT MONITOR	11,07
1 020044 N	Antriebsrad kpl. mit Tonwelle REPORT alle, 6000 UNIVERSAL Neufertigung	Drive wheel compl. incl. capstan shaft REPORT all, 6000 UNIVERSAL new production	76,64
311-20131	Capstanwelle einzeln für 1020044	Capstan shaft separate for 1020044	17,85
1 020046	Bandzählwerk REPORT MONITOR, 1004-S und 6000 UNIVERSAL	Tape counter REPORT MONITOR, 1004-S and 6000 UNIVERSAL	8,21
1 0 20050	Riemen 4-Kant Motor - Schwungmasse REPORT außer MONITOR	Belt motor - flywheel REPORT except MONITOR	4,76
1 020051	Riemen 4-Kant Motor - Schwungmasse REPORT MONITOR	Belt motor - flywheel REPORT MONITOR	4,76
1 0 20052	Riemen Rund Bandzählwerk 4x00 REPORT alle, 6000 UNIVERSAL	Belt tape counter 4x00 REPORT all, 6000 UNIVERSAL	4,76
1 020055	Andruckarm kpl. mit Andruckrolle REPORT MONITOR	Pressure arm complete with roller REPORT MONITOR	18,80
1 020057	Kappe für 1020055	Cap for 1020055	1,19
1 0 20060	Riemen 4-Kant Motor - Umspulwippe REPORT alle	Belt motor - fast-forward/-rewind see-saw REPORT all	4,76
1 0 20061 1 0 20032	Riemenreiniger / Bürstchen REPORT MONITOR / 6000 UNIVERSAL	Belt cleaner / brush REPORT MONITOR / 6000 UNIVERSAL	1,43
1 020068	Bandandruckgabel kpl. REPORT MONITOR	Tape pressure fork cpl. REPORT MONITOR	5,95
1 020069	Andruckgabel mit Blattfeder REPORT MONITOR	Pressure fork with flat spring REPORT MONITOR	5,95
1 0 20071	Schwungmasse REPORT / IC	Flywheel REPORT / IC	11,07
1 020076	Zahnstange Schaltgetriebe	Toothed spindle tape speed selector	4,05
1 020078	Bolzen für 1020076	Bolt for 1020076	1,55
1 020082	Justierlager für Schwungmassenlager 1020083 REPORT MONITOR	Adjustable bearing for 1020083 REPORT MONITOR	1,55

Bestell-Nr. Order no.	Beschreibung	Description	Einzelpreis unit price € incl. 19% MwSt. / VAT
1 020083	Schwungmassenlager kpl. mit Lagern 1020082/1020084 REPORT MONITOR	Flywheel bearing compl. including bearings 1020082/1020084 REPORT MONITOR	9,16
1 020084	Lager für Schwungmassenlager 1020083 REPORT MONITOR	Bearing for flywheel bearing 1020083 REPORT MONITOR	1,55
1 0 20101	Zugfeder REPORT alle	Tension spring REPORT all	1,55
1 0 20246	Kalottenhalter REPORT alle	Lens holder REPORT all	1,79
1 0 20311	Umspulwippe MIT Kegelgummis kpl. REPORT	Fast-forward/-rewind see-saw WITH conical rubbers	10,71
1 0 20311 o	Umspulwippe OHNE Kegelgummis REPORT	Fast-forward/-rewind see-saw WITHOUT conical rubbers	2,02
1 0 20312	Kegelgummi für Umspulwippe 1020311	conical rubber for fast-forward/-rewind see-saw 1020311	4,76
1 0 20345	Kupplungsoberteil / Bandaufageteller links REPORT OHNE IC und MONITOR	Clutch upper part left REPORT WITHOUT IC and MONITOR	18,21
1 020348	Kupplungsoberteil / Bandaufageteller links REPORT IC und MONITOR	Clutch upper part left REPORT IC and MONITOR	18,21
1 0 20361	Antriebssteller m. Gummibelag und filzbelegter Kupplungsscheibe (Kupplungsunterteil rechts kpl.) REPORT alle	Driving wheel with rubber lining and felt-lined clutch disc (clutch lower part right compl.) REPORT all	4,76
1 020391	Kupplungsoberteil / Bandaufageteller rechts REPORT IC und MONITOR	Clutch upper part right REPORT IC and MONITOR	18,21
1 020578	Bremssseil REPORT IC und MONITOR	Brake cable REPORT IC and MONITOR	2,86
1 0 21012	Drucktastenaggregat kpl. mit Andruckrolle 1000 PILOT, 1200 SYNCHRO	Key set compl. with pressure roller 1000 PILOT, 1200 SYNCHRO	22,61
1 021552	Leiterplatte Steuerung 4000 REPORT MONITOR Kpl. bestückt und geprüft	Circuit board control 4000 REPORT MONITOR compl. populated and tested	14,52
1 021556	Leiterplatte Automatik 4000 REPORT MONITOR Kpl. bestückt und geprüft	Circuit board automatic 4000 REPORT MONITOR compl. populated and tested	12,61
1 021557	Leiterplatte Aufnahme-Vorverstärker 4200 / 4400 REPORT MONITOR Kpl. bestückt und geprüft	Circuit board record amplifier 42000 / 4400 REPORT MONITOR compl. populated and tested	27,97
1 021559	Leiterplatte Endstufe 4200 / 4400 REPORT MONITOR Kpl. bestückt und geprüft	Circuit board final stage 42000 / 4400 REPORT MONITOR compl. populated and tested	16,90
1 021560	Leiterplatte Netzteil REPORT MONITOR Kpl. bestückt und geprüft	Circuit board power supply REPORT MONITOR compl. populated and tested	21,66
1 021561	Leiterplatte Motorelektronik REPORT MONITOR (Bühler Motor) Kpl. bestückt und geprüft	Circuit board motor control REPORT MONITOR (Bühler Motor) compl. populated and tested	19,04
1 021569	Leiterplatte Aufnahmeentzerrung 4400 REPORT MONITOR Kpl. bestückt und geprüft	Circuit board record equalizer 4400 REPORT MONITOR compl. populated and tested	13,92
1 021570	Leiterplatte Wiedergabeentzerrung 4200 REPORT MONITOR Kpl. bestückt und geprüft	Circuit board playback equalizer 4200 REPORT MONITOR compl. populated and tested	13,57
1 021571	Leiterplatte Wiedergabeentzerrung 4400 REPORT MONITOR Kpl. bestückt und geprüft	Circuit board playback equalizer 4400 REPORT MONITOR compl. populated and tested	13,57
1 021572	Leiterplatte mit Buchsen und Schalter 4200 / 4400 REPORT MONITOR Kpl. bestückt und geprüft	Circuit board with sockets and switch 4200/4400 REPORT MONITOR compl. populated and tested	6,78
1 021573	Einbaubuchse DIN 8-pol "O" Renkverschluß Mikrophon REPORT MONITOR	Socket DIN 8-pole "O" locking microphone REPORT MONITOR	1,90
1 021574	Einbaubuchse DIN 5-pol Kopfhörer REPORT MONITOR	Socket DIN 5-pole headphones REPORT MONITOR	1,90
1 021577	Batteriekasten kpl. REPORT IC und MONITOR	Battery compartment compl. REPORT IC and MONITOR	8,93
1 021578	Anzeigeeinstrument 4000 REPORT MONITOR / 6000 UNIVERSAL m. Lämpchen	Level meter 4000 REPORT MONITOR / 6000 UNIVERSAL with lamp	19,04
1 021579	Anzeigeeinstrument 4200 / 4400 REPORT MONITOR Kanal 1 m. Lämpchen	Level meter 4200 / 4400 REPORT MONITOR channel 1 with lamp	19,04
1 021580	Anzeigeeinstrument 4200 / 4400 REPORT MONITOR Kanal 2 m. Lämpchen	Level meter 4200 / 4400 REPORT MONITOR channel 2 with lamp	19,04
1 021590	Kippschalter Batterie/Licht REPORT MONITOR	Trigger switch battery/light REPORT MONITOR	7,74
1 021591	Spurwahl- bzw. ALC-Schalter REPORT MONITOR	Track selector / ALC switch REPORT MONITOR	2,14
1 021592	Schiebeschalter REPORT MONITOR	Slide switch REPORT MONITOR	4,17
1 021593	Stopp-Relais REPORT MONITOR	Stop relay REPORT MONITOR	22,02
1 021599	Knebelknopf Gehäusedeckel REPORT MONITOR	Shift knob bottom lid REPORT MONITOR	2,62
1 021600	Verriegelungseinsatz für Knebelknopf REPORT MONITOR	Lock insert for shift knob REPORT MONITOR	2,62
1 021605	Fenster für Metalldeckel REPORT MONITOR 1. Serie	Window for hinged lid metal REPORT MONITOR 1. series	11,90
1 021610	Abdeckplatte REPORT MONITOR, 6000	Cover plate REPORT MONITOR, 6000	22,61
1 021614	Bandzählwerksfenster REPORT MONITOR 1. Serie	Window for tape counter REPORT MONITOR 1. series	1,55
1 021616	Drehknopf Lautstärke / Ton REPORT MONITOR	Rotary knob loudness / sound control REPORT MONITOR	2,62
1 021617	Knebelknopf Geschwindigkeit REPORT MONITOR	Shift knob tape speed selector REPORT MONITOR	2,98
1 021618	Knebelknopf Spurwahl REPORT MONITOR	Shift knob track selector REPORT MONITOR	2,98
1 021619	Drehknopf Aussteuerung 4000 REPORT MONITOR	Rotary knob level control 4000 REPORT MONITOR	3,33
1 021620	Drehknopf Aussteuerung 4200 / 4400 REPORT MONITOR	Rotary knob level control 4200 / 4400 REPORT MONITOR	3,33

## SDS SPRANG DATENSYSTEME

UHER München Tonbandgeräte, Zubehör und Ersatzteile / reel-to-reel tape recorders, accessories and spare parts - Ausgabe / edition 07.02.2019

Bestell-Nr. Order no.	Beschreibung	Description	Einzelpreis unit price € incl. 19% MwSt. / VAT
1 021630	Frontplatte 4000 REPORT MONITOR braun	Front panel 4000 REPORT MONITOR brown	28,56
1 021631	Frontplatte 4200 REPORT MONITOR braun	Front panel 4200 REPORT MONITOR brown	28,56
1 021632	Frontplatte 4400 REPORT MONITOR braun	Front panel 4400 REPORT MONITOR brown	28,56
1 022531	Tonkopfräger kpl. 1/2 Spur 4000 / 4200 REPORT MONITOR	Head support assembly cpl. 1/2 track 4000 / 4200 REPORT MONITOR	261,80
1 022624	Start-Taste REPORT MONITOR	Play key REPORT MONITOR	2,98
1 023207	Lautsprecher runde Ausführung REPORT MONITOR, 6000 UNIVERSAL	Speaker round REPORT MONITOR, 6000 UNIVERSAL	2,86
1 023209	Tastatur kpl. mit Andruckrolle 6000 REPORT UNIVERSAL	Key set compl. with pressure roller 6000 REPORT UNIVERSAL	32,73
1 023231	Servomotor 6000 REPORT UNIVERSAL	Servo motor 6000 REPORT UNIVERSAL	10,71
1 023250	Riemen 4-Kant Motor-Schwungmasse 6000 REPORT UNIVERSAL	Belt motor - flywheel 6000 REPORT UNIVERSAL	4,76
1 023256	Auflageteller links 6000 REPORT UNIVERSAL	Clutch upper part left 6000 REPORT UNIVERSAL	18,21
1 023257	Auflageteller rechts 6000 REPORT UNIVERSAL	Clutch upper part right 6000 REPORT UNIVERSAL	18,21
1 023258	Reibring Auflageteller 6000 REPORT UNIVERSAL	Friction ring clutch upper part 6000 REPORT UNIVERSAL	1,19
1 023260	Regelfahne Bandzug 6000 REPORT UNIVERSAL	Tape tension control 6000 REPORT UNIVERSAL	1,67
1 023261	Bremssseil 6000 REPORT UNIVERSAL	Brake cable 6000 REPORT UNIVERSAL	2,38
1 023273	Elektromagnet Start/Stop 6000 UNIVERSAL	Solenoid Start/Stop 6000 UNIVERSAL	6,55
1 023280	Bodendeckel braun kpl. REPORT MONITOR 2. Serie / 6000 UNIVERSAL	Bottom lid brown cpl. REPORT MONITOR 2nd series / 6000 UNIVERSAL	28,20
1 023287	Hauptplatine 6000 REPORT UNIVERSAL Kpl. bestückt und geprüft	Main circuit board 6000 REPORT UNIVERSAL compl. populated and tested	71,40
1 023292	Abdeckung LED-Leiste 6000 REPORT UNIVERSAL	Cover LED strip 6000 REPORT UNIVERSAL	11,19
1 023293	Batteriekasten kpl. 6000 REPORT UNIVERSAL	Battery compartment compl. 6000 REPORT UNIVERSAL	16,18
1 023302	Drehschalter DNR, CUE 6000 REPORT UNIVERSAL	Rotary switch DNR, CUE 6000 REPORT UNIVERSAL	2,86
1 023304	Kippschalter Vor-/Hinterband 4x00 REPORT MONITOR, 6000 REPORT UNIVERSAL	Trigger switch Source/Tape 4x00 REPORT MONITOR, 6000 REPORT UNIVERSAL	2,86
1 023305	Potentiometer 5K log. 6000 REPORT UNIVERSAL	Potentiometer 5K log. 6000 REPORT UNIVERSAL	2,50
1 024014	Potentiometer 10K mit Zugschalter 4000 REPORT IC	Potentiometer 10K with pull-switch 4000 REPORT IC	2,86
1 0 27021	Schiebeschalter Aufnahme-Wiedergabe 4000 REPORT L / 4000 4200 4400 IC	Sliding switch record-playback REPORT L / 4000 4200 4400 IC	4,76
1 0 27022	Schiebeschalter ohne Feder für Verstärker 1027016 4000 S/L / 4000 4200 4400 / IC	Sliding switch without spring for amplifier 1027016 4000 S/L / 4000 4200 4400 / IC	4,76
1 0 27023	Schiebeschalter mit Feder für Verstärker 1027016 4000 S/L / 4000 4200 4400 / IC	Sliding switch with spring for amplifier 1027016 4000 S/L / 4000 4200 4400 / IC	4,76
1 027115	Leiterplatte Umrüstsatz Endstufe REPORT STEREO IC Kpl. bestückt und geprüft	Circuit board conversion kit final stage REPORT STEREO IC compl. populated and tested	18,80
1 027236	Anzeigeeinstrument mono 4000 IC	Level meter mono 4000 IC	16,07
1 027237	Anzeigeeinstrument stereo 4200 / 4400 IC	Level meter stereo 4200 / 4400 IC	22,02
1 028023	Gummifuß Bodendeckel REPORT IC / MONITOR / 6000 UNIVERSAL	Rubber foot bottom lid REPORT IC / MONITOR / 6000 UNIVERSAL	2,26
1 0 28031	Verriegelungsbolzen für Bodendeckel REPORT / IC	Shift knob bottom lid REPORT / IC	2,62
1 0 28032	Verriegelungsschloß für Verriegelungsbolzen REPORT / IC	Lock insert for shift knob bottom lid REPORT / IC	2,62
1 0 28072	Fenster für Deckel REPORT diverse und IC inkl. Greifringe zur Befestigung	Window for hinged lid REPORT and IC incl. lock washers for mounting	11,90
1 0 28073	Sperrscheibe für Deckelfenster REPORT	Lock washer for lid window REPORT	0,60
1 0 28080	Scharnierbügel REPORT alle	Hinge bracket REPORT all	1,67
1 0 28162	Tonkopfabdeckung schwarz REPORT / IC	Head cover black REPORT / IC	9,52
1 0 28221	Drehknopf 4000 REPORT-L / -S, 4200 / 4400 REPORT STEREO, ROYAL 782	Rotary knob 4000 REPORT-L / -S, 4200 / 4400 REPORT STEREO, ROYAL 782	3,33
1 0 28262	Tragebügel mit Tenax Knöpfen REPORT alle	Carrying handle with Tenax buttons REPORT all	28,56
1 030008	Motor Capstan SG 630 / SG 631	Motor Capstan SG 630 / SG 631	35,70
1 030015	Wickelmotor SG 630 / SG 631	Winding motor SG 630 / SG 631	42,84
1 030017	Bandauflageteller kpl. links/rechts SG 630 / SG 631	Reel disc compl. left/right SG 630 / SG 631	6,66
1 030024	Bandzählwerk SG 630 / SG 631	Tape counter SG 630 / SG 631	10,71
1 030025	Riemen Rund Bandzählwerk SG 630 / SG 631	Belt tape counter SG 630 / SG 631	4,76
1 030028	Zahnrad mit Rutschkupplung am Servomotor SG 630 / SG 631	Cogwheel with slip clutch on servo motor SG 630 / SG 631	16,54
1 030032	Mikroschalter diverse	Micro switch diverse	1,55
1 030049	Bandbremse rechts kpl. SG 630 / SG 631	Tape brake right compl. SG 630 / SG 631	4,64
1 030134	Steckerleiste 15-pol für Kopfräger SG 630 / SG 631	contact strip 15-pole for head support assembly SG 630 / SG 631	2,86
1 030215	Leiterplatte Tastbefehlsspeicher mit Ablaufsteuerung rechts SG 630 / SG 631 Kpl. bestückt und geprüft	Circuit board key command memory with flow control right SG 630 / SG 631 compl. populated and tested	59,50
1 051166	Potentiometer 10K+log. 2x CR	Potentiometer 10K+log. 2x CR	2,50
1 051167	Potentiometer 25K 2x m. Schalter EIN-AUS Lautstärke CR 160, CR 160 AV, CR 16 A, CR 1600, CR 1601, ZL 591	Potentiometer 25K 2x w. switch ON-OFF Volume CR 160, CR 160 AV, CR 16 A, CR 1600, CR 1601, ZL 591	2,50



Bestell-Nr. Order no.	Beschreibung	Description	Einzelpreis unit price € incl. 19% MwSt. / VAT
1 051685	Potentiometer 10K 2x Lautstärke REPORT MONITOR, 6000 UNIVERSAL	Potentiometer 10K 2x loudness REPORT MONITOR, 6000 UNIVERSAL	4,76
1 051686	Potentiometer 10K Aussteuerung linker und rechter Kanal 4200 / 4400 REPORT MONITOR	Potentiometer 10K level control left and right channel 4200 / 4400 REPORT MONITOR	2,50
1 052008	Lichtschranke Bandzugregelung 6000 UNIVERSAL	Photocell tape tension control UNIVERSAL 6000	19,04
1 058134	Teflonscheibe	Teflon washer	0,48
1 060381	Kupplungsbremsteller UNIVERSALGERÄT 5000	Clutch brake disc UNIVERSALGERÄT 5000	4,64
1 060440	Riemen Rund 50Hz Motor – Friktionsrad 500 S, 524	Belt 50Hz motor – friction wheel 500 S, 524	4,76
1 060451	Riemen Rund 60Hz Motor – Friktionsrad UNIVERSALGERÄT 5000	Belt 60Hz motor – friction wheel UNIVERSALGERÄT 5000	4,76
1 060510	Reibring Friktionsräder UNIVERSALGERÄT 5000	Friction ring friction wheels UNIVERSALGERÄT 5000	3,57
1 0 60620	Riemen Rund Bandzählwerk SG 520, SG 521, SG 560, SG 561, SG 562, Royal, Royal de Luxe, Variocord,	Belt counter SG 520, SG 521, SG 560, SG 561, SG 562, Royal, Royal de Luxe, Variocord, UNIVERSALGERÄT	
1 0 11650	UNIVERSALGERÄT 5000, BRAUN TG 502, TG 504	5000, BRAUN TG 502, TG 504	4,76
1 080360	Riemen 3-Kant Motor – Schwungmasse 700er	Belt motor – flywheel 700 series	4,76
1 080361	Riemen Rund 50Hz Motor – Schwungmasse 700er, SG 510	Belt 50Hz motor – flywheel 700 series, SG 510	4,76
1 080362	Riemen Rund 60Hz Motor – Schwungmasse 700er, SG 510	Belt 60Hz motor – flywheel 700 series, SG 510	4,76
1 0 80370			
1 0 11390	Riemen 3-Kant Motor – linkes Friktionsrad SG 560 / SG 561 / SG 562, Royal de Luxe, 700	Belt motor – left friction wheel SG 560 / SG 561 / SG 562, Royal de Luxe, 700	4,76
1 860060	Kupplung DIN Lautsprecher	DIN female connector speaker	1,90
1 860130	Stecker DIN 5-pol 180° Renkverschluß	DIN Plug 5-pole 180° locking	1,90
1 860241	Stecker DIN 8-pol 270° "O" Renkverschluß DIN 45326 Preh 71430-080	DIN Plug 8-pole 270° "O" locking DIN 45326 Preh 71430-080	1,90
1 860270	Stecker DIN 5-pol 180°	DIN Plug 5-pole 180°	1,90
1 860300	Stecker DIN 6-pol Access MAS 60	DIN Plug 6-pole Access MAS 60	1,90
1 860330	Stecker DIN Lautsprecher	DIN Plug speaker	1,90
1 860340	Stecker DIN 5-pol "Würfel" Kopfhörer	DIN Plug 5-pole "dice" headphone	1,90
1 881030	Mikrofonkapsel 500 Ohm M 534 / M 634	Microphone capsule 500 Ohm M 534 / M 634	16,07
3013130	Motor CR 160 / CR 160 AV	Motor CR 160 / CR 160 AV	17,85
661-42086/02	Transformator Köco 8204-III	Transformer Köco 8204-III	12,50

## BESTELLUNG

Hiermit bestelle ich zur Lieferung ab Lager bei

SDS SPRANG DATENSYSTEME Am Sommerberg 47 DE-61276 Weilrod  
 E-Mail [uher@sds-consult.de](mailto:uher@sds-consult.de) Fax +49 (0) 6083 958479

Stk.	Bestell-Nr. und Bezeichnung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
	Kosten für Verpackung, -Recycling und versicherten Versand € 6,00. Kein Mindestbestellwert. Gültig nur innerhalb des deutschen Festlandes. <b>Auslandsversand und Inselzuschläge bitte VOR                      Bestellung erfragen.</b> <b>Foreign buyers: Please ask for shipping options                      and costs BEFORE you order!</b>	6,00	6,00
	Alle Preise einschließlich 19% MwSt..	Endpreis	

Zahlung per Vorkasseüberweisung an  
 Ulrich Sprang IBAN: DE03 5105 0015 0304 1366 34 SWIFT-BIC: NASSDE55  
 oder PayPal an [usprang@web.de](mailto:usprang@web.de)

Der versicherte Versand Ihrer Bestellung erfolgt nach Zahlungseingang, die Lieferzeit beträgt 3-5 Tage (deutsches Festland, andere Ziele längere Lieferzeit).

Name, Vorname \_\_\_\_\_

Strasse, Haus-Nr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon / Fax / eMail \_\_\_\_\_

Datum, Unterschrift \_\_\_\_\_

**Wichtige rechtliche Hinweise (Widerrufsbelehrung, Datenschutzerklärung, Hinweis gemäß Verpackungsgesetz (VerpackG), Batterierücknahme / Entsorgung) finden Sie auf den Folgeseiten!**

## Widerrufsbelehrung

### Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

SDS SPRANG DATENSYSTEME  
Inhaber Herr Ulrich Sprang  
Am Sommerberg 47, 61276 Weilrod  
Email [uher@sds-consult.de](mailto:uher@sds-consult.de)  
Telefon 06083 958482  
Fax 06083 958479

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder Email) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

### Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

## Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie dieses Formular ausfüllen und senden an

SDS SPRANG DATENSYSYSTEME  
Inhaber Herr Ulrich Sprang  
Am Sommerberg 47, 61276 Weilrod  
Email uher@sds-consult.de  
Fax 06083 958479

**Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:**

.....  
.....

(Bezeichnung der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis)  
Ware bestellt am:

.....  
Datum

Ware erhalten am:  
.....  
Datum

Name und Anschrift des Verbrauchers  
.....  
.....  
.....  
.....  
Datum

.....  
Unterschrift Kunde

## Datenschutzerklärung

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:

Ulrich R. Sprang  
Am Sommerberg 47  
DE-61276 Weilrod  
Deutschland  
www.sds-consult.de  
eMail: webmaster at sds-consult.de

## Ihre Betroffenenrechte

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:

- Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
- Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
- Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
- Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen,
- Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
- Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter:

[https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften\\_Links/anschriften\\_links-node.html](https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html).

## Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

- Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
- die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
- die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,

die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.

## Löschung bzw. Sperrung der Daten

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

## Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server- Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.

Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:

- Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,
- Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,
- Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
- zu weiteren administrativen Zwecken.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse aus den vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die verantwortliche Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter.

Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren.

## Kontaktformular

Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage werden personenbezogene Daten automatisch gelöscht.

## Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

## Fragen an den Datenschutzbeauftragten

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an die oben genannte für den Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation.

*Quelle: Datenschutzerklärung-Generator der activeMind AG.*

## Hinweis gemäß Verpackungsgesetz (VerpackG)

Wir sind gemäß Verpackungsgesetz bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) angemeldet. Entsorgung und Recycling unserer systembeteiligungspflichtigen Verpackungen übernimmt „Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH“.

## Batterierücknahme / Entsorgung

Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Batterien oder Akkus bzw. Geräten, die Batterien oder Akkus enthalten, sind wir verpflichtet, Sie gemäß der Batterieverordnung auf folgendes hinzuweisen:

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur ordnungsgemäßen Entsorgung gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch in der Verkaufsstelle, wo Sie diese erworben haben, in kommunalen Sammelstellen, im Handel oder auch per Post (ausreichend frankiert) an die Verkaufsstelle unentgeltlich zurückgeben.

Geräte, Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet.

In der Nähe zum Mülltonnensymbol befindet sich die chemische Bezeichnung des Schadstoffes.

"Cd" steht für Cadmium, "Pb" für Blei, "Hg" für Quecksilber "Li" für Lithium, "Ni" für Nickel, "Mh" für Metallhydrid und "Zi" für Zink.

Sie finden diesen Hinweis auch noch einmal in den Begleitpapieren der Warensendung oder in der Bedienungsanleitung.